

MODERN LINEAR

La più recente gamma di finestre!

 **Ekoplast**

Modern LINEAR

– la più recente gamma di finestre!

MODERN LINEAR



- 74 mm profondità telaio
- 5 camere nell'anta
- 6 camere nel telaio fisso



Modern LINEAR

– design minimale, massima bellezza

MODERN LINEAR



3 LIVELLI DI TENUTA

La terza guarnizione centrale ha un effetto positivo sull'efficace blocco del flusso di calore.



OTTICA FERMAVETRO A 90°

I contorni semplici danno carattere. Un'ampia scelta di fermavetri con ottica 90° rende le finestre Modern Linear una struttura unica. Questo design minimalista dà il tono all'architettura moderna.



SOLO 110 MM DI ALTEZZA

Questa bassa altezza di piegatura del telaio e dell'anta consente la creazione di vetri grandi ed efficaci. Pertanto, aumenta la quantità di luce che entra nella stanza. In combinazione con altri vantaggi, otteniamo semplicemente la massima bellezza delle finestre!




SOLO 4° PENDENZA DI BATTUTA

Espressivo come mai prima d'ora! La sola inclinazione di 4° della battuta fa assumere alla forma dell'anta una semplicità unica e senza tempo.

Modern LINEAR – maggiori vantaggi

MODERN LINEAR

NOVITÀ



Profilo light

Profilo minimale dell'anta e del telaio – minimalismo nel design.



L'unione perfetta

La nuova tecnologia di saldatura unisce i profili PVC in un modo mai visto prima, escludendo eventuali imperfezioni.



Ancora più calore

Finestre calde grazie ai grandi vetri, alla tripla guarnizione e al telaio a 6 camere.



RealWood®

Non solo colori standard per impiallacciatura. Modern LINEAR ha un bell'aspetto in eleganti colori premium – RealWood®.



Vetro incollato STV®

Una tecnologia rivoluzionaria di incollaggio a secco del vetro sulla battuta della finestra. Una soluzione che migliora la stabilità dell'intero sistema. Consigliato per investimenti e strutture di grandi dimensioni.



Per proteggere la natura

Insieme, ci sforziamo di ridurre le emissioni di CO2. Pertanto, tra l'altro, il nucleo interno è realizzato con materiali riciclati.




RealWood®

Ekoplast

Modern LINEAR – finestra, balcone


MODERN LINEAR

NOVITÀ



Finestra (7001+7072)

- Larghezza 110 mm
- Profondità telaio – 74 mm
- $U_w \geq 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
- $U_g \geq 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}^*$



Battente centrale (7072 + 7060 + 7072)




* Parametri U_w e U_g per una finestra di riferimento di 1230x1480 mm, triplo vetro con uno spessore di 36 mm.

Ekoplast


Modern LINEAR – finestra da restauro

MODERN LINEAR


NOVITÀ



Finestra da restauro 35
(7023+7072)



Finestra da restauro 65
(7027+7072)




Ekoplast


Modern LINEAR – porta finestra

MODERN LINEAR

NOVITÀ




Porta finestra – apertura esterna
(7001+7084)



Porta finestra – apertura interna
(7001+7082)



Modern LINEAR – porta d'ingresso (opzione Gealan)



Porta d'ingresso (7005 +7088)



MODERN LINEAR

NOVITÀ

Ekoplast

Modern LINEAR

– più importanti informazioni tecnici (I 2023/ 1)

- Massime misure dei telai - bianco: **3500x2000**, carico massimo del pacchetto di vetratura 250 kg e area 7m²
- Massime misure dei telai - altri colori: **3200x1850**, carico massimo del pacchetto di vetratura 250 kg e area 5,9m²
- Massime misure dei telai - diversificati per tipo di acciaio utilizzato, spessore del vetro e peso delle ante,
- Maniglia bifacciale – non disponibile per finestre a ribalta e per porte finestre con la soglia bassa,
- Maniglia centrale – non disponibile,
- Maniglia standard – Dublin,
- Porta veranda e porta d'ingresso con telaio a giro - il maniglione bifacciale con scontro elettrico,
- PSK - soluzione solo con ferramenta standard, manuale (al momento),
- Cerniere nascoste - al momento non disponibili (nel senso di: accessori).

Modern LINEAR

– più importanti informazioni tecnici (I 2023/ 2)

- Tapparelle OPOTERM – compatibile con Modern LINEAR, barra di adattamento – PSAW/8,
- Accessori - allargatori e davanzali (al base di G8000):
 - ✓ allargatore: 20/36/58/125mm,
 - ✓ fondamento: 41,5/102/140mm,
 - ✓ davanzale esterno: 133,5mm,
- Ferramenta:
 - ✓ Finestra → MACO,
 - ✓ Porta d'ingresso → ZTF, ZTS, ATS, GTA 4i.S.2HO (senza balcone).
- Gamma di colori – come serie Modern,
- Acrylcolor – non Disponibile.


Modern LINEAR

– più importanti informazioni tecnici (I 2023/ 3)



- Non e' possibile utilizzare un traverso nell'anta - la soluzione in fase di elaborazione in Gealan,
- Prendiamo in considerazione le altezze dei fermavetri che variano a seconda del tipo di struttura:
 - ✓ nell'anta utilizziamo fermavetri di altezza 18mm,
 - ✓ nella costruzione fissa - 26mm.

! Le differenze di utilizzo dei vari fermavetri saranno visibili quando si costruisce una anta mobile con la vetrata fissa in una costruzione !

Anta ribalta



Battente centrale



Vetrata fissa

□ **Ekoplast**